

Catálogo **INDUSTRIAL**

2026



Seguridad
certificada



Importación
directa



Cobertura
nacional



QUIENES SOMOS?

Desde 1989 somos la empresa referente en la importación, distribución y fabricación de equipos de seguridad industrial en el país. Nuestra trayectoria nos permite ofrecer soluciones confiables que garantizan la protección integral y el bienestar de los trabajadores en los sectores productivos más exigentes del Ecuador.

Somos **representantes** oficiales en el Ecuador de marcas internacionales de reconocido prestigio como **Steelpro, Miguel Miranda y Haws**. Importamos de manera directa desde Estados Unidos y otros mercados estratégicos varios equipos de protección personal certificados, garantizando trazabilidad, stock permanente y soluciones adaptadas a las necesidades de cada industria.

Trabajamos con marcas de alto desempeño, certificadas bajo normas internacionales como NIOSH, ANSI, CE y Unión Europea, asegurando el cumplimiento de los más exigentes estándares de calidad, seguridad y desempeño.

Bajo nuestra marca registrada **SAFETY WORK®**, diseñamos y fabricamos **prendas de protección térmica** resistente a la llama AR-FR. También fabricamos **prendas aluminizadas** para operaciones con exposición a altas temperaturas. Todo con insumos importados y certificados.



BENEFICIOS



Asesoramiento técnico especializado con **37 años** de experiencia en el mercado industrial del Ecuador.



Productos certificados de la más alta calidad.



Mejores precios, alto volumen de stock. Precios especiales para mayoristas.



Cobertura logística a **nivel nacional**, con entregas seguras, rápidas y eficientes.

CONTROL TOTAL DE LA CADENA DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

Estructura integrada que garantiza eficiencia en cadena logística, competitividad en precios y equipos certificados. Construimos relaciones de largo plazo basadas en asesoría técnica calificada, cumplimiento normativo y experiencia comprobada.



IMPORTACIÓN DIRECTA DESDE MÚLTIPLES FÁBRICAS

Abastecimiento global estratégico internacional que optimiza costos y garantiza stock.



FABRICACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA

Desarrollo técnico de varios EPPs y prendas de protección térmica bajo estrictos estándares de calidad.



COBERTURA LOGÍSTICA NACIONAL

Entrega ágil y eficiente en todo el Ecuador con control de inventario y continuidad operativa.



RESPALDO EN LAS MÁS GRANDES INDUSTRIAS

Confianza de los sectores productivos más grandes y exigentes del país.



PROTECCIÓN **CABEZA**

CASCO MOUNTAIN MTA


ANSI


- Certificación ANSI Z87.1 y NCH. 461
- Banda reflectiva posterior
- Barbiquejo 4 puntos
- Asilamiento térmico
- Visera corta para trabajos en altura

CASCO SPC 221


ANSI


- Certificación ANSI Z87.1 y NCH. 461
- Arnés ratchet

CASQUETE + VISOR DE POLICARBONATO


ANSI

- Protección contra partículas proyectadas a baja y alta velocidad
- Pantalla con filo metálico
- Visor con certificado **ANSI Z87.1**
- Visor y casquete se venden individual

BARBIQUEJO DIELECTRICO



ADAPTADORES UNIVERSALES



PROTECCIÓN **SOLDAR**

MÁSCARA SOLDAR ADAPTABLE A CASCO OPTECH



- Adaptable a cualquier casco
- Ajuste universal para cascos

MÁSCARA SOLDAR APOLLO



- Resistencia al impacto
- Protección contra esquirlas incandescentes
- Incluye vidrio claro y oscuro G-11

MÁSCARA FOTOSENSIBLE OPTECH



- Control de oscuridad grado 9 - 13
- Tiempo de reacción 0.00003 segundos
- Certificación ANSI Z87.1





PROTECCIÓN **VISUAL**

GAFAS CLARAS

NEXIS



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Puente nasal de caucho para mayor comfort
- Protección UV
- Incluye cordón sujetador

GAFA SPY FLEX PLUS



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Patitas de caucho para mejor ajuste
- Protección UV
- Incluye cordón sujetador

GAFA SPY FLEX DUAL



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Protección UV
- Patitas de caucho para mejor ajuste
- Incluye bolsa estuche
- **Patitas intercambiables** por banda elástica regulable



TOP GUN ÓPTICO



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Especial para **uso sobre lentes de prescripción**
- Certificación ANSI Z87.1
- Patitas regulables
- Protección UV
- Incluye cordón sujetador

NITRO



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Patitas regulables
- Certificación ANSI Z87.1+
- Protección UV
- Incluye cordón sujetador

GAFA EAGLE TECH



- Anti rayadura
- Certificación ANSI Z87.1
- Protección UV
- **NO anti fog**

SPY



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1
- Protección UV
- Incluye cordón sujetador



GAFAS OSCURAS

NEXIS



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Puente nasal de caucho para mayor comfort
- Protección UV
- Incluye cordón sujetador

GAFA SPY FLEX PLUS



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Patitas de caucho para mejor ajuste
- Protección UV
- Incluye cordón sujetador
- Claras y oscuras

GAFA SPY FLEX DUAL



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Protección UV
- Patitas de caucho para mejor ajuste
- Incluye bolsa estuche
- **Patitas intercambiables** por banda elástica regulable

SPY FLEX OSCURA



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Patitas de caucho para mejor ajuste
- Incluye cordón sujetador
- Protección UV



GAFA IN/OUT

AERO



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Protección UV
- Luna tipo espejo **interior o exterior**
- Incluye cordón sujetador

MONOGAFAS

NEW WIN

STEELPRO
SAFETY®



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1+
- Para salpicaduras químicas e impactos
- Ventilación indirecta
- Incluye bolsa tipo estuche

RADIANS



- Anti-empañante y anti-rayadura
- Certificación ANSI Z87.1
- Ventilación indirecta
- Para salpicaduras químicas



PROTECCIÓN **AUDITIVA**

OREJERAS

ZEN 7 FLUOR


TIPO DIADEMA



ADAPTABLE A CASCO



- Color verde de **alta visibilidad**
- Adaptable a cualquier casco
- Certificación CE EN 352 - 1 : 2002
- Certificación ANSI S3.19 - 1974



TAPONES

TAPÓN DE CAUCHO SILICONADO (CAJA)

NRR
27 dB



- Textura blanda, suave y ergonómica
- Reusable
- Certificación CE EN 352 - 1 : 2002
- Certificación ANSI S3.19 - 1974

TAPÓN DE CAUCHO SILICONADO (FUNDA)

NRR
27 dB



- Textura blanda, suave y ergonómica
- Reusable
- Certificación CE EN 352 - 1 : 2002
- Certificación ANSI S3.19 - 1974

TAPÓN REUSABLE SILICÓN

SNR
30dB



- Fabricado con silicona de la más alta calidad
- Textura blanda, suave y ergonómica
- Reusable
- Certificación CE EN 352 - 1 : 2002
- Certificación ANSI S3.19 - 1974

TAPÓN ESPUMA

NRR
28 dB



- Tapones desechables
- Material hipoalergénico (desechable)
- Certificación CE EN 352 - 1 : 2002
- Certificación ANSI S3.19 - 1974



The background of the entire page is a close-up photograph of a person wearing a white and blue respirator mask. The mask has a large, clear, oval-shaped lens and a circular filter on the side. The person's face is visible through the lens, and they are looking directly at the camera. The background is slightly blurred, showing some yellow and white patterns.

PROTECCIÓN **RESPIRATORIA**

CARA COMPLETA

FULL FACE 1000S ERGONIC

STEELPRO
SAFETY



- Conectores tipo bayoneta
- Visor de policarbonato de **amplia visibilidad** y de alta resistencia a impactos
- Copa nasal, arnés ajustable y sello facial de **silicón hipoalergénico**
- Incluye repuesto de lámina protectora anti rayaduras Jet Vision
- Válvulas de inhalación y exhalación con tecnología Super Flow
- Disponibilidad de repuestos

FULL FACE 6800 **3M**

- Conectores tipo bayoneta para filtros
- Visor de policarbonato de alta resistencia a impactos.
- Copa nasal, arnés ajustable y sello facial de **elastómero (caucho)**
- Disponibilidad de repuestos
- Procedencia USA



MEDIA CARA

ERGONIC 200S



- Base de **SILICÓN**
- Durabilidad y comodidad al usuario
- Conectores tipo bayoneta.
- Diseño ergonómico garantiza un ajuste cómodo y seguro.
- Válvula de exhalación Super Flow que minimiza la acumulación de dióxido de carbono.



ERGONIC 100

- Base de **caucho**
- Durabilidad y comodidad al usuario
- Conectores tipo bayoneta.
- Diseño ergonómico garantiza un ajuste cómodo y seguro.
- Arnés ajustable con bandas elásticas hipoalergénicas con **sistema drop down** y cintas de sujeción



FILTROS CARTUCHOS

FILTRO ERGONIC F500VG

Gases ácidos y vapores orgánicos.



FILTRO ERGONIC F500V

Vapores orgánicos



DISCO FILTRANTE PF410C P3

Polvos y partículas tóxicas y no tóxicas



FILTRO SHE500 P100

Polvos y partículas



CARTUCHO MULTIGAS



PREFILTROS



RETENEDORES S-612



RETENEDOR S-611



RESP. DESECHABLES

RESPIRADOR 2730 N95

STEELPRO
SAFETY®



RESPIRADOR LIFE N95



RESPIRADOR KN95



MASCARILLA QUIRÚRGICA



PROTECCIÓN **ALTURA**

ARNESES

1 ARGOLLA A14



- **4 puntos de enganche**
- Regulación en piernas
- Certificación CE EN - 361

1 ARGOLLA A14C



- **4 puntos de enganche**
- Regulación en piernas
- Certificación CE EN - 361
- Acolchado en hombros y piernas

4 ARGOLLAS S72



- **4 puntos de enganche**
- Regulación en piernas y cinturón mediante hebillas de cierre automático.
- Certificación CE EN - 361
- Incluye cinturón apoyo lumbar

1 ARGOLLA A11



- **1 enganche en espalda**
- Regulación en hombros y piernas
- Certificación CE EN - 361



1 ARGOLLA APA 1



STEELPRO
SAFETY®

- **1 enganche en espalda**
- Regulación en hombros y piernas
- Certificación CE EN - 361

4 ARGOLLAS APA 4



- **4 puntos de enganche**
- Regulación en perneras.
- Certificación CE EN - 361

RETRÁCTILES

D60



2.5 MT

D82



3.5 MT

D72



6 MT

D73



10 MT

D611



LÍNEAS DE VIDA




**MIGUEL
MIRANDA**




- Certificadas norma EN355
- Con amortiguador de caída

- Fabricadas con cinta de poliamida
- 1.80mt de elongación

K24



K34



K21



**STEELPRO
SAFETY®**

- Certificadas norma EN355
- Con amortiguador de caída
- Fabricadas con cinta de poliamida
- 1.80mt de elongación



AMR-T11



AMR2S



AMR-T1B



KITS DIELECTRICOS



ARNÉS



- **Dieléctrico** con cinturón de sujeción y soporte lumbar.
- Normas EN361:2002 y EN358:2018
- Dos puntos de enganche anticaídas, dos puntos de enganche de sujeción
- Regulación en hombros y piernas
- Anillas y hebillas de regulación dieléctricas.

LÍNEAS DE VIDA



- Fabricado en cinta elástica de 35 mm de diámetro.
- Longitud máxima del absorbedor estirado con conectores: 1,70 mt.
- Tipo Y o simple
- Ganchos dieléctricos
- Cumple norma EN355



AMBIENTES EXPLOSIVOS

ARNÉS + LÍNEA DE VIDA A15 ATEX

CE



- Arnés con 2 puntos de enganche anticaídas
- **Cintas ATEX para atmósferas explosivas**
- Regulación de acero inoxidable para hombros y piernas
- Certificación CE EN - 361
- Incluye bolsa porta-equipos



ACCESORIOS



MOSQUETÓN DE ACERO M60



- Previene el efecto de trauma tras una caída
- Sistema de suspensión auto-rescate

SILLA ALTURA





CINTURÓN LINIERO

CE



**STEELPRO
SAFETY**

- Argolla D chica sin deformación 2670 Kgf.
- Hebilla espigón dos piezas
- Cinta plana de poliéster

ELEMENTO DE AMARRE E42


CE



- Elemento de amarre de 1.20 a 1.80mts.
- Fabricado en cinta doble de 45 mm
- Certificación CE EN - 358

CINTAS DE SUSPENSION ANTITRAUMA

CE





PROTECCIÓN



CUERPO

TRAJES DESECHABLES

TRAJE DESECHABLE SAFETY WORK® SW 5-6



- Traje industrial **desechable tipo 5-6**
- Para polvos y partículas, y salpicaduras químicas leves.
- Peso: 55gr/m2



TRAJE DESECHABLE STEELGEN



- Traje industrial desechable **tipo 5-6**
- Para polvos y partículas, y salpicaduras químicas leves.
- **Solo disponible en talla M**



TRAJES REUSABLES

TRAJE DUPONT SL



- Protección contra **124 químicos y salpicaduras** de entornos industriales.
- Laminado a una película de Saranex™
- Resistente a patógenos transmitidos por sangre y fluidos corporales (norma ISO 16604).
- Diseño cómodo que permite un mayor rango de movimiento al estirar y flexionar.
- Costuras reforzadas y capucha con elástico
- Solapa de protección a la cremallera con cierre adhesivo.



TRAJE DUPONT QC



- Overol de protección química ligera y duradera, fabricado con tela Tyvek® revestida con polietileno.
- Barrera eficaz contra salpicaduras químicas, vapores y partículas peligrosas.
- Al menos 30 minutos de protección contra **42 químicos inorgánicos, bases y ácidos**.
- Costuras selladas, capucha con elástico y solapa adhesiva



PRENDAS DE PVC



PRENDAS DE CUERO




FAJA PROTECCIÓN LUMBAR



MANGAS ANTICORTES KEVLAR



CHALECOS REFLECTIVOS





EQUIPOS



EMERGENCIA

LAVAOJOS FIJOS

ANSI



DUCHAS Y LAVAOJOS

ANSI



LAVAOJOS PORTÁTIL



- 36 litros

CORREAS TIPO ARAÑA



CINTA ROLLO PELIGRO



ESPEJOS CONVEXOS



- 45 cm - 60 cm - 80 cm - 100 cm

CAMILLA DE RESCATE



PUNTERA DE COMPOSITE PARA VISITANTE



CONOS DE SEGURIDAD



MANGA DE VIENTO



ESTRUCTURA MANGA DE VIENTO



PALA ANTICHISPA



CANDADOS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICOS



- Grillete de acero de 40mm con revestimiento plástico.
- Reforzado con fibra de vidrio
- Llaves no duplicables
- Estructura liviana y de alta durabilidad

PAÑOS Y BARRERAS ABSORVENTES





PROTECCIÓN

 **MANOS**

RIESGO MECÁNICO



GUANTE ANTICORTE EQUIPROTECT SW-D

- Palma pu
- Nivel corte 5
- Refuerzo de nitrilo en dedo pulgar
- Palma látex
- Nivel corte 5
- **ALTA RESISTENCIA:** HDPE y fibra de vidrio



STEELPRO
SAFETY

- Palma látex
- Nivel corte 5



STEELPRO
SAFETY

- Palma PU
- Nivel corte 5



STEELPRO
SAFETY

- Steelpro Sandy
- **Revestimiento 100% nitrilo**
- Nivel corte 1, abrasión 4



EQUIPROTECT®
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- Palma látex
- Nivel corte 1





STEELPRO
SAFETY

- Recycled LATEX FOAM
- Nivel corte 1



EQUIPROTECT
SAFETY

- Palma espuma de nitrilo
- Nivel corte 1, abrasión 4



STEELPRO
SAFETY

- Palma látex
- Nivel corte 5
- Anti impacto



- Guante malla metálica
- Anillos de acero inoxidable soldados individualmente

RIESGO QUÍMICO



MCR
SAFETY

- Guantes de nitrilo **13" y 18"**
- EN 374-2: 2003



STEELPRO
SAFETY

- **Guante-manga PVC**
- Tratamiento anti olor y bacterias



RIESGO INDUSTRIAL



STEELPRO
SAFETY

- Guante térmico calor
- Nivel corte 5
- Cobertura 100% nitrilo
- EN 407



- Guante de cuero corto cosidos con **hilo KEVLAR**



- Examinación nitrilo



- Lana rojo reforzado



- Cuero API



- Guante cuero napa



- Guantes **dieléctricos** para alto voltaje
- Clase 0, 00, 1, 2, 3 y 4



- Guante protector dieléctrico

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
 Resistencia a los cortes
 Resistencia al desgarro
 Resistencia a la perforación
 Resistencia a la abrasión
 Protección contra impactos
 Resistencia al corte conforme a ISO 13997

EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego



NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 Resistencia al calor de contacto
 Resistencia al calor convectivo
 Resistencia al calor radiante
 Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
 Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
 Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1



Type A

UVWXYZ

A Metanol
 B Acetona
 C Acetonitrilo
 D Diclorometano
 E Carbono disulfuro
 F Tolueno
 G Dietilamina
 H Tetrahidrofurano
 I Acetato de etilo

EN ISO 374-1



Type B

XYZ

J n-heptano
 K Sosa cáustica al 40%
 L Ácido sulfúrico al 96%
 M Ácido nítrico 65 %
 N Ácido acético 99 %
 O Amoniaco 25 %
 P Peróxido de hidrógeno 30 %
 S Ácido fluorhídrico 40 %
 T Formaldehído 37 %

EN ISO 374-1



Type C

EN 421



CONTAMINACIÓN
RADIATIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias
y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias,
hongos y virus

VIRUS



RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN

0-4 0-4 0 o 1
 Permeabilidad en el agua
 Resistencia al frío de contacto
 Niveles de prestación





PROTECCIÓN **IGNÍFUGA**

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRENDAS IGNÍFUGAS



-  Certificación para **arco eléctrico NFPA 70E**
-  Certificación para **fuego repentino NFPA 2112**
-  Certificación ambiental **OEKO TEX 100**
-  Libre de agentes carcinogénicos
-  Resistencia ignífuga de por vida
-  Menor huella de quemadura

 **Insumos de confección importados 100% ignífugos** 

CERTIFICACIONES



TELAS



CAMISAS



- **Tela 7onz**
- **ATPV 8.7 cal/cm²**
- Certificación UNE EN ISO 11611 / 11612


- Insumos 100% ignífugos certificados (cinta, hilos, etc)



PANTALONES




- **Tela 9onz**
- **ATPV 12.4 cal/cm²**
- UNE EN ISO 11611 / 11612
- Tela Denim 12.4 onz
- Insumos 100% ignífugos certificados (cinta, hilos, etc)



CHAQUETA / SOBRETUDO



- **Tela 9 onz**
- **ATPV 8.7 cal/cm²**
- Certificación UNE EN ISO 11611 / 11612
- Insumos 100% ignífugos certificados



Monja



- **Tela 6 onz**
- **ATPV 25 cal/cm²**
- Certificación UNE EN ISO 11611 / 11612
- **2 capas tela Westex 131 UltraSoft Spandex**
- Insumos 100% ignífugos certificados



OVEROLES CATEGORÍA 2



- Tela 7 o 9 onz • ATPV 9.6 cal/cm²
- Certificación UNE EN ISO 11611 / 11612

- Insumos 100% ignífugos certificados (cinta, hilos, etc)



OVEROLES CATEGORÍA 3 Y 4

SAFETY WORK®
BE SAFE. ENJOY LIFE.



TRAJE CATEGORÍA 3

- **ATPV: 32 cal/cm²**
- **2 capas de tela Westex UltraSoft**
- Certificación UNE EN ISO 11611 / 11612
- Insumos 100% ignífugos certificados (cinta, hilos, etc)
- **Kit incluye:** capucha con visor marca Paulson 7X11 LEXAN-GOLD, overol y bolso porta equipo.

TRAJE CATEGORÍA 4

- **ATPV: 47 cal/cm²**
- **3 capas de tela Westex UltraSoft**
- Certificación UNE EN ISO 11611 / 11612
- Insumos 100% ignífugos certificados (cinta, hilos, etc)
- **Kit incluye:** capucha con visor marca Paulson 7X11 LEXAN-GOLD, overol y bolso porta equipo.



VISORES PARA ARCO ELÉCTRICO



INSUMOS CONFECCIÓN



Disponemos en stock todos los **insumos certificados** para la **confección** de prendas ignífugas.



Rollos de hilos nomex y kevlar



Rollo cinta reflectiva ignífuga



Cierres nomex varios tamaños para chompas, pantalones, overoles, etc.



Botones melamina para camisas y pantalones



Telas certificadas de distintos onzajes y colores



PRENDAS **ALUMINIZADAS**

INFORMACIÓN TÉCNICA



Bajo nuestra marca registrada Safety Work® fabricamos prendas especializadas para exposición a calor radiante extremo y salpicaduras de metal fundido. con tela aluminizada de **19onz EN ISO 11612 nivel 4**, con carbón PREOX, kevlar e hilos de fibra de vidrio, resistente a temperatura **hasta 3.000°F**.

Forro interno con tela ignífuga certificada NFPA, ASTM F1930.

Insumos para confección certificados e importados de EEUU.

PROTECCIÓN PARA:



Radiación infraroja



Calor radiante



Manipulación de metales fundidos



Calor convectivo



Salpicaduras de hierro y aluminio fundido



Desmoldeo en fundición

CERTIFICACIÓN



EN ISO
11612

EN ISO 11612: 2010

HR (PASS A1,A2,B1,C4,E3,D3,F1)

TENSILE: PASS - TEAR: PASS



COMPOSICIÓN **TELA**

15% Dual Mirror Aluminized Fabric

85% Tela tejido base 19 onzas

(35% Preox, 35% Kevlar y 30% fibra de Vidrio)

USOS **INDUSTRIALES**



Industria Siderúrgica y Acerías



Fundiciones (Hierro, Aluminio, Cobre, Bronce)



Industria del Vidrio



Industria Cementera



Mantenimiento de hornos industriales



Operaciones en zonas de alta radiación térmica



Operaciones en zonas de alta radiación térmica



Termoeléctricas (Inspección de calderas y mantenimiento en zonas de alta temperatura)



PRENDAS ALUMINIZADAS



Capucha con visor Gold
marca Paulson



Guante mixto con cuero
vacuno reforzado en palma
14" y 18"



Guante aluminizado
completo **14" y 18"**



Delantal 1mt x 0,60mt



Chaquetas
tallas M - L - XL



Pantalones
tallas M - L - XL



Polainas





Corporación Química Nacional Cía. Ltda.



cqnsafety.com

 ventas@corporacionquimicanacional.com

 0979473212 - 0963380786 - 04 234 64 32



Guayaquil - Ecuador